

くすりのQ&A

岩美病院 薬剤部 山本 哲夫

地域に密着した医療を目指して

+
岩美病院
ニュース

問い合わせ先
岩美病院 事務局
☎73-1421



近年、薬が次々と開発され、治療に役立つようになりました。その分、使い方などが複雑になり、飲まれる方も戸惑うことがあるようです。

私たちが患者さんとお話をしている、お受けした質問にお答えした事例をご紹介します。

Q1 「1日3回 毎食後に服用する薬なのですが、朝は食事をしない時があり、服用しないことがあります。」

A1 食後服用というのは、一つの目安なので食事をされなくても服用してください。(但し、空腹時に服用してはいけません。薬や糖尿病の薬を服用されている方は、医師・薬剤師に相談してください。)



Q2 「朝服用するのを忘れた時はどうすればいいでしょう?」

A2 1日2回朝・夕食後服用の場合、午後2時ぐらいまでであれば服用してください。そして夕食後の服用を少し遅くして服用して頂いたら良いです。(但し、空腹時に服用してはいけません。薬や糖尿病の薬を服用されている方は、医師・薬剤師に相談してください。)

Q3 「最近、調子がいいので薬を服用していないが」

A3 医師からの指導がある時以外は、自分の判断で勝手に服薬を中止しないでください。

Q4 「睡眠薬を飲んで布団に入っても、なかなか寝付けないのでテレビを見ています」

A4 テレビが刺激になって、よけいに眠れなくなります。睡眠薬を飲んだら、電気を消して、眠る体勢になってください。

Q5 「このくすり(新薬)をジェネリック(後発医薬品)に変えてください。」

A5 簡単に言いますと、先発医薬品の特許が切れた後(約10年くらい)、同じ成分を含有する薬をジェネリック医薬品といいます。すべてのくすりにジェネリックがあるわけではありません。

Q6 「この漢方薬(エキス顆粒)は、少し飲みにくいんですけど・・・」

A6 「○○湯」という漢方薬は、「お湯」に溶かして服用したほうがよく効きます。



Q7 「こんなに沢山薬を飲んでも副作用は起きませんか?」

A7 副作用が起りやすい場合があります。①同じ成分の薬を二種類以上飲んでいる場合

例)内科で風邪薬の解熱剤をもらい、外科で痛み止めをもらった場合など

②飲み合わせの悪い薬を飲んでいる場合
例)アルコールと同時服用すると効果が減弱したり、作用が強くなる場合があります。



岩美病院からのお知らせ




ご家族の方以外の
面会時間は、

午後1時～午後8時 です。

午前中は処置など行っているためです。
ご協力お願いします。



いかがでしたでしょうか。薬のことで気になることや、質問などありましたらいつでも気軽に声をかけてください、お待ちしております。



Q8 「お薬手帳は持っているのだが、今日は間違えて○○医院のものを持ってきてしまった。」

A8 お薬手帳は、1冊にまとめておきましょう。